

CERTIFICADO N° 00179

Original



SENASA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO

CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA RED NACIONAL DE
LABORATORIOS DE ENSAYO Y DIAGNOSTICO

Laboratorio: **MICROQUIM S.A.**

Categoría: Laboratorio **RECONOCIDO**

Número: LR **0060**

Domicilio: **AV. TRIUNVIRATO 3447 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES**

Año de ingreso a la Red Nacional de Laboratorios: **AÑO 1996**

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria certifica que el laboratorio del epígrafe está inscripto en su Red de Laboratorios de Ensayo y Diagnóstico y cumple con todo lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Nro. 736 del 14 de noviembre de 2006.

Validez desde: **01 de abril de 2015** hasta: **31 de marzo de 2019**

FIRMA

4/k

DR. MIGUELA A. SOBRERO
Red. de Laboratorios
SENASA Martinez

FIRMA
Lic. VERONICA TORRES LEEDHAM
Director General de Laboratorios y
Control Técnico
SENASA

Lugar y fecha: C.A.B.A. 25/03/15

Nota : El alcance del presente certificado figura en el anexo del mismo siendo actualizado en la página web del SENASA (www.senasa.gov.ar)



SENASA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO

ANEXO
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA RED NACIONAL DE
LABORATORIOS DE ENSAYO Y DIAGNOSTICO

ANEXO CERTIFICADO N° 00179

Laboratorio: **MICROQUIM S.A.**

Categoría: Laboratorio **RECONOCIDO**

Número: LR **0060**

Director Técnico: **Dr. Alejandro D. LUCINI**

RUBROS INSCRIPTOS:

BIOTERIO


ESTUDIOS TOXICOLOGICOS EN MAMIFEROS

Toxicidad oral aguda
Toxicidad dermal aguda
Toxicidad inhalatoria aguda
Iritación/Corrosión Dermal Aguda
Iritación/Corrosión Ocular Aguda
Indice de sensibilización-Test de Buehler
Indice de sensibilización-Test de Maximización
Toxicidad a dosis repetidas en roedores (28 días)
Toxicidad oral subcrónica en roedores – 90 días
Toxicidad dermal a dosis repetidas – 21-28 días
Toxicidad dermal subcrónica – 90 días
Toxicidad inhalatoria a dosis repetidas – 28-14 días
Toxicidad inhalatoria subcrónica – 90 días
Teratogenicidad

Toxicidad en reproducción – 1 generación
Toxicidad en reproducción – 2 generaciones

ESTUDIOS SOBRE SISTEMAS BIOTICOS

Inhibición del crecimiento de algas
Test de inmovilización y de reproducción sobre Daphnia sp
Toxicidad aguda en peces
Estudio de toxicidad prolongada en peces – 14 días
Toxicidad dietaria en aves
Efectos tóxicos sobre aves (Oral, dosis única)
Toxicidad aguda en lombrices
Efectos tóxicos sobre abejas (DL50 oral)


Lic. MARIO F GOMEZ
DIRECTOR DEL
LABORATORIO VEGETAL
SENASA

Nota : El alcance del presente anexo figura actualizado en la página web del SENASA
(www.senasa.gov.ar)



SENASA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO

ANEXO
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA RED NACIONAL DE
LABORATORIOS DE ENSAYO Y DIAGNOSTICO

ANEXO CERTIFICADO N° 00179

Laboratorio: MICROQUIM S.A.

Categoría: Laboratorio RECONOCIDO

Número: LR 0060

Director Técnico: Dr. Alejandro D. LUCINI

RUBROS INSCRIPTOS:

CONTAMINANTES INORGANICOS: PLOMO EN PRODUCTOS DERIVADOS DEL COBRE, COBRE SOLUBLE EN OXICLORURO DE COBRE, ARSENICO EN PRODUCTOS DERIVADOS DEL COBRE, CADMIO EN PRODUCTOS DERIVADOS DEL COBRE.


LIC. ELICIA BURKJA
COORDINADORA
Fertilizantes y Complementos inorgánicos
SENASA

Nota : El alcance del presente anexo figura actualizado en la página web del SENASA
(www.senasa.gov.ar)



SENASA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO

ANEXO
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA RED NACIONAL DE
LABORATORIOS DE ENSAYO Y DIAGNOSTICO

ANEXO CERTIFICADO N° 00179

Laboratorio: **MICROQUIM S.A.**


Categoría: Laboratorio **RECONOCIDO**

Número: LR **0060**

Director Técnico: **Dr. Alejandro D. LUCINI**

RUBROS INSCRIPTOS:

DETERMINACION DE: PERFIL DE ACIDOS GRASOS EN ACEITES VEGETALES, PORCENTAJE DE ACEITE DE SOJA EN UN PRODUCTO FORMULADO (EN GENERAL COMO CONCENTRADOS EMULSIONABLES)



Dr. JORGE KEMPNY
Coordinador Productos
Fitosanitarios, Residuos e Immu.
SENASA

Nota : El alcance del presente anexo figura actualizado en la página web del SENASA
(www.senasa.gov.ar)



SENASA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO

ANEXO
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA RED NACIONAL DE
LABORATORIOS DE ENSAYO Y DIAGNOSTICO
ANEXO CERTIFICADO N° 00179

Laboratorio: **MICROQUIM S.A.**

Categoría: Laboratorio **RECONOCIDO**

Número: LR **0060**


Director Técnico: **Dr. Alejandro D. LUCINI**

RUBROS INSCRIPTOS:

ANALISIS PRINCIPIOS ACTIVOS PLAGUICIDAS GRADO TECNICO Y FORMULADOS: LAMBDA CYHALOTRINA, LINURON, LECITINA DE SOJA (EN GRADO TECNICO), LINALOOL, LUFENURON, LYSOPHOSPHATIDYLETHANOAMINA, MALATHION, MANEB, MANCOZEB, MANCOZEB POR TÉCNICA HPLC, MANGANESO EN MANCOZEB, MCPA, MEPIQUAT CLORURO, METALDEHIDO, METALAXIL, METAMIDOFOS, METAN SODIO, METIDATION, METIL AZINFOS, METILTIOFANATO, METILTIOFANATO + TIRAM, METSULFURON METIL, METOMINOSTROBIN, METOMIL, METRIBUZIN, METOLACHLOR, MYCLOBUTANIL, MONOCROTOFOS, NICOSULFURON, NONIL FENOL ETOXILADO CON 10 MOLES DE OXIDO DE ETILENO, NOVALURON, OXIFLUORFEN, OXITETRACICLINA, PENCYCURON, PENDIMETALIN, PERMETRINA, PHOSMET, PICOXYSTROBIN, PIRIDADEN, PICLORAN, PCNB, PINOLENO, PIRIMICARB, PIRIMIFOS METIL, PIRYPROXIFEN, POLISULFURO DE CALCIO, PROCLORAZ, PROFENOFOS, PROMETRINA, PROPAMOCARB CLORHIDRATO, PROPANIL, PROPICONAZOLE, PROPIZAMIDA, PROTHIOCONAZOLE, PYRAFLUFEN, PYRACLOSTROBIN, PYRAZOSULFURON ETHYL, PYRIDALYL, PYRIMETHANIL, QUINCLORAC, QUIZALOFOP P ETIL, QUIZALOFOP-P-TEFURIL, RYANODINE EN RYANIA, S-METOLACLORO, SIMAZINA, SPIRODICLOFEN (EN SUS FORMULACIONES), SPIROTETRAMAT, SULFENTRAZONE, SULFLURAMIDA, TEBUCONAZOLE, TCMTB, TENSIOACTIVOS ANIONICOS SEGÚN NORMA IRAM 25593, TERBUTILAZINA, TERBUTRINA, TETRACONAZOLE, TIAMETOXAN, THIACTOPRID, THIDIAZURON, THIOCYCLAN (HIDROGENOXALATO), THIODICARB, TIABENDAZOLE, TRIADIMENOL, TRIBUFOS, TRICLOPYR-2-BUTOXYETHYLESTER, TRIFLUMURON, TRIMEDLURE (EN GRADO TECNICO), TRITICONAZOLE, TRYFLOXISTROBIN, ENSAYOS DE EMULSIONABILIDAD Y SUSPENDIBILIDAD EN FORMULADO, 1,3 DICLOROPROPENO, VALIPHENAL, WARFARINA, ZETAMETRINA, ZINC EN MANCOZEB, ZIRAM.

DETERMINACION DE: PLUGS TRIMEDLURE

DETERMINACION DE: FITOTOXICIDAD


Dr. JORGE KEMPNY
Coordinador Productos
Fitosanitarios, Residuos e Immu.
SENASA

Nota: El alcance del presente anexo figura actualizado en la página web del SENASA
(www.senasa.gov.ar)



SENASA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO

ANEXO
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA RED NACIONAL DE
LABORATORIOS DE ENSAYO Y DIAGNOSTICO

ANEXO CERTIFICADO N° 00179

Laboratorio: MICROQUIM S.A.

Categoría: Laboratorio RECONOCIDO


Número: LR 0060

Director Técnico: Dr. Alejandro D. LUCINI

RUBROS INSCRIPTOS:

ANALISIS PRINCIPIOS ACTIVOS PLAGUICIDAS GRADO TECNICO Y FORMULADOS: CIANONTRANILIPROLE, CYPRODINIL, CIROMAZINA, CLETHODIN, CLODINAFOP PROPARGYL, CLOMAZONE, CLOQUINTOCET MEXYL, CLOPIRALID, CLORIMURON, CARBOSULFAN, CLOROMEQUAT CLORURO, CLOROPICRINA, CLOROTALONIL, CLORPIRIFOS, CLORPROPHAM, CIPROCONAZOLE, CLORSULFURON, CLOTHIANIDIN, CIPERMETRINA, COMPLEJO C3 (Dodecil Bencenosulfonato de Trietanolamina y Nonil fenol Etoxilado), COBRE TOTAL EN GRADOS TECNICOS Y SUS FORMULACIONES BASE COBRE, CYAZOFAMID, CYHALOFOP BUTIL, CYMOXANIL, DAZOMET, DIAZINON, DDVP, DELTAMETRINA, DETERGENTES NO IÓNICOS: ALCOHOLES GRASOS ETOXILADOS, DIAFENTHIURON, DICAMBA, DICLORURO DE PARAQUAT, DIFENOCONAZOLE, DIFLUBENZURON, DIFLUFENICAM, DIMETOATO, DIQUAT DIBROMURO, DIMETILDISULFURO, DIMETOMORF, DINICONAZOLE M, DINOTEFURAN, DIURON, 2,4D, E,E 8-10 DODECADIENOL CEBO EN BLOQUE, ENDOSULFAN, EDTA, EPOXICONAZOLE, ESTERES METILICOS DE ACIDOS GRASOS PROVENIENTES DE ACEITES VEGETALES, ETHABOXAN, ETHIPROLE, FENBUCONAZOLE, FENITROTION, FENVARELATO, FENARIMOL, FENAZAQUIN, FENOXAPROP-P-ETIL, FENPROPATRINA, FENTIN HYDROXIDE, FENTOATO, FIPRONIL, FLUAZIFOP-P-BUTYL, FLUAZINAM, FLUBENDIAMIDE, FLUCARBAZONE SODICO, FLUFENOXURON, FLUMETRALIN, FLUMETSULAN, FLUMIOXAZIM, FLUOMETURON, FLUROCLORIDONA, FLUOXASTROBIN, FLUROXIPIR MEPTIL, FLUTRIAFOL, FOLPET, FOMESAFEN, FORMETANATO HCl, FOSETIL ALUMINO, FOSFURO DE ALUMINIO, GAMMACIHALOTRINA GLANDURE, GLIFOSATO POR HPLC, GLUFOSINATE AMMONIUM, GUAZATINA, HALOXYFOP-P-METIL, HEDP (Acido Etidronico), HEXAZINONA, IMAZALIL, IMAZAPYR, IMAZETAPYR, IMAZAPIC, IMAZAQUIM, IMIDACLOPRID, IOXINIL OCTANOATO, IPCONAZOLE, IPRODIONE, IPROVALICARB, ISOXAFLUTOLE, IZASOFOS, KRESOXIM METIL, LACTOFEN,

Nota : El alcance del presente anexo figura actualizado en la página web del SENASA
(www.senasa.gov.ar)


Dr. JORGE KEMPNY
Coordinador Productos
Fitosanitarios, Residuos e inmu.
SENASA



SENASA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO

ANEXO
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA RED NACIONAL DE
LABORATORIOS DE ENSAYO Y DIAGNOSTICO

ANEXO CERTIFICADO N° 00179

Laboratorio: MICROQUIM S.A.

Categoría: Laboratorio RECONOCIDO

Número: LR 0060

Director Técnico: Dr. Alejandro D. LUCINI

RUBROS INSCRIPTOS:

PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS:

EN SUSTANCIAS GRADO TECNICO: ASPECTO, PUNTO DE FUSION Y DE EBULLICION, DENSIDAD, ESPECTRO DE IR, SOLUBILIDAD EN SOLVENTE ORGANICO, INFLAMABILIDAD, pH, VISCOSIDAD,

ENSAYO DE SEGURIDAD DE AUTO IGNICIÓN (EN FOSFURO DE ALUMINIO)

EN PRODUCTOS FORMULADOS: ASPECTO, ESTABILIDAD EN EL ALMACENAMIENTO A BAJAS TEMPERATURAS Y EN CONDICIONES TROPICALES (Para los principios activos que el laboratorio tiene inscriptos), ACIDEZ/ALCALINIDAD Y pH, DENSIDAD RELATIVA, INFLAMABILIDAD, HUMECTABILIDAD, PERSISTENCIA DE LA ESPUMA, SUSPENDIBILIDAD (Para los principios activos que el laboratorio tiene inscriptos), ANALISIS GRANULOMETRICO SECO o HUMEDO, ESTABILIDAD DE LA EMULSION, CORROSIVIDAD, DENSIDAD, VISCOSIDAD, INDICE DE SULFONACION, INDICE DE YODO, ENSAYO DE SEGURIDAD DE AUTO IGNICIÓN (EN FOSFURO DE ALUMINIO)

ANALISIS PRINCIPIOS ACTIVOS PLAGUICIDAS GRADO TECNICO Y FORMULADOS: ABAMECTINA, ACEFATO, ACEITE DE ARBOL DE TE, ACEQUINOCYL, ACETAMIPRID, ACETOCLOR, ACIDO-N-ACETIL-TIAZOLIDIN-4-CARBOXILICO (AATC), ACIDO ACETICO, ACIDO CITRICO, ACIDO FOSFORICO CONCENTRADO, ACIDO GIBERELICO, ACIDO PROPIONICO (**GRADO TECNICO**), ACIDO INDOL 3 BUTIRICO, ACIDO TARTARICO, ACIFLUORFEN, ACLONIFEN, ACRINATRINA, ALDICARB, ALFACIPERMETRINA AMETRINA, (METODO H.P.L.C), AMINOTRIAZOL, AMITRAZ, ANTRALINATO DE METILO, ATRAZINA, AZOXYSTROBIN, BENALAXIL-M, BENOMYL, BENTAZON, BENSULFURON, BENZOATO DE EMAMECTINA, BETA CIFLUTRIN, BICICLOPIRONA, BIFENTRHIN, BIOFLAVONOIDES Y POLIFENOLES TOTALES (en extracto y pulpa de semillas de cítricos), BISPIRIBAC SODICO, BISTRIFLURON, BRODIFACOUM, BROMACIL, BROMADIOLONE, BROMOXINIL OCTANOATO, BROMOPROPILATO, BUPROFEZIN, BUTOCARBOXIM, CADUSAFOS, CAPTAN, CAPSAICINA, CARBENDAZIN, CARBARYL, CARBOFURAN, CARBOXIN, CARFENTRAZONE, CARTAP,

Nota : El alcance del presente anexo figura actualizado en la página web del SENASA
(www.senasa.gov.ar)

Dr. JORGE KEMPNY
Coordinador Productos
Fitosanitarios, Residuos e Impu.
SENASA



SENASA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO

ANEXO
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA RED NACIONAL DE
LABORATORIOS DE ENSAYO Y DIAGNOSTICO

ANEXO CERTIFICADO N° 00179

Laboratorio: **MICROQUIM S.A.**

Categoría: Laboratorio **RECONOCIDO**

Número: LR **0060**

Director Técnico: **Dr. Alejandro D. LUCINI**

RUBROS INSCRIPTOS:

**RESIDUOS DE PLAGUICIDAS: ORGANOCORADOS Y
ORGANOFOSFORADOS**


Dr. JORGE KEMPNY
Coordinador Productos
Fitosanitarios, Residuos e Immu.
SENASA

Nota : El alcance del presente anexo figura actualizado en la página web del SENASA
(www.senasa.gov.ar)



SENASA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO

ANEXO
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA RED NACIONAL DE
LABORATORIOS DE ENSAYO Y DIAGNOSTICO

ANEXO CERTIFICADO N° 00179

Laboratorio: **MICROQUIM S.A.**

Categoría: Laboratorio **RECONOCIDO**

Número: LR **0060**

Director Técnico: **Dr. Alejandro D. LUCINI**

RUBROS INSCRIPTOS:

DETERMINACION BACILLUS spp.

Dr. Alejandro D. Lucini
Director Técnico
Laboratorio de Diagnóstico y Control Técnico
Dirección de Laboratorios y Control Técnico
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Nota : El alcance del presente anexo figura actualizado en la página web del SENASA
(www.senasa.gov.ar)